

SUMITAY 
SOMOS TU REFERENTE

**CATÁLOGO
CALEFACCIÓN 2024**

www.sumitay.com



CASTELLÓN

Pol. Ciudad del Transporte 12006

Av. de Lairón - Nave 35,36

Tel.: 964 25 64 69



ería - Mamparas - Azulejos - Fontanería - Calefacción - Climatización - Tratamientos de agua

SUMITAY



Roca

SUMITAY

SUMINISTROS TAY

SUMITAY



SOMOS TU REFERENTE



Sumitay

www.sumitay.com



[suministros.taymon](https://www.instagram.com/suministros.taymon)



Roca

SUMITAY



VALL D'UIXÓ:

Calle Illa de Menorca

12600, nº 1-3

Tel.: 964 25 70 38

Roca

SUMITAY

SUMITAY

CALEFACCIÓN - ACS

Calderas a gas



Caldera mural condensación EcoTec PLUS VMW ES 236/5-5(MU-125121816)

Caldera condensación EcoTec PURE VMW ES
 236/7-2.....(MU-2519977)
 286/7-2.....(MU-2519978)



Caldera condensación VMW
 23CS/1-5 Cf ecoTEC plus + sensoHOME radio.....(MU-125222042)
 26CS/1-5 Cf ecoTEC plus + sensoHOME radio.....(MU-125222045)
 32CS/1-5 Cf ecoTEC plus + sensoHOME radio(MU-125222048)
 36CS/1-5 Cf ecoTEC plus + sensoHOME radio.....(MU-125222051)



Saunier Duval

Caldera condensación
 ISOFAST CONDENS 35.....(MSD-12022801)
 hasta agotar existencias
 THEMAFAST CONDENS 25.....(MSD-12021495)
 hasta agotar existencias
 THEMA CONDENS 25.....(MSD-0010019548)
 THELIA CONDENS 25-A.....(MSD-12016089)
 SEMIA CONDENS 30 GN.....(MSD-0010019554)



ISOFAST CONDENS MA 35-CS/1-Sf con MiPro Sense radio.....(MSD-125625227)
 THEMAFAST CONDENS MA 31-CS/1-Cf con MiSet radio.....(MSD-125225151)
 THEMAFAST CONDENS MA 26-CS/1-Cf con MiSet radio.....(MSD-125225148)
 THEMA CONDENS 31-CS/1-Cf con MiSet radio.....(MSD-125225145)
 THEMA CONDENS 26-CS/1-Cf con MiSet radio.....(MSD-125225142)



Caldera mural condensación PUMA CONDENS
 NO INCLUYE KIT CONEXIONES
 18/24*
 24/28*
 THERMOLINK INALÁMBRICO*
 KIT DE CONEXIONES*



CALEFACCIÓN - ACS

Calderas a gas



Caldera Micra Plus Condens C/RACORES

- 25 Kw.....(MSD-10014010)
- 30 Kw.....(MSD-MIC30)
- MICRACOM 24.....*
- MICRACOM 28.....*
- KIT DE CONEXIONES.....*



Caldera condensación BLUEHELIX HiTech RRT 28 C N/P

- + Kit Gases Estándar(MCF695S00248)
- + Kit Gases Reposición(MCF695T00248)



Caldera condensación

- GC 4300i W 24/25.....*
- GC 4200i W 20/30c.....*



Caldera condensación NGG 24/25.....(MCK7731200262)



Caldera CERAPUR

- COMFORT ZWBC-22/24 2C.....(MCJ7736900799)
- COMFORT ZWBE-25/25 3C.....(MCJ7736900880)
- SMART ZWB28-3C.....(MCJ7736900616)



Caldera condensación

- PLATINUM COMPACT 24/24 F ECO.....(BX7213020)
hasta agotar existencias
- PLATINUM COMPACT 26/26 F ECO.....(BX7725724)
- NEODENS PLUS 24/24 F ECO.....(BX7221171)
- NEODENS LITE 24/24 F.....(BX7769682)
- CUBIC 24/24 F.....(BX7808438)



Caldera condensación

- CLAS ONE 24 FF EU.....*
- CLAS PREMIUM EVO 24 FF + termostato s/cargo (hasta agotar existencias).....*
- CARES PREMIUM 24 FF EU (hasta agotar existencias).....*



Kit 5 flexos Inox. conexión caldera 200-400 mm(IFLEX-5170000000)



CALEFACCIÓN - ACS

Calentadores a gas



Saunier Duval

Calentador estanco

OPALIA Bajo Nox F-12.....	(MSD-0010024960)
OPALIA Bajo Nox F-14.....	(MSD-0010024963)
OPALIATHERM Bajo Nox F-12.....	(MSD-0010024949)
OPALIATHERM Bajo Nox F-15.....	*
Calentador atmos. OPALIA Bajo Nox C11/1.....	(MSD-0010042787)



Calentador estanco Hydronext c/kit Bajo Nox

5600 SWTD 12-3AME.....	(MCJ7736504882)
5600 SWTD 15-3AME.....	(MCJ7731200274)

Calentador atm. Bajo Nox

4200 WR 11-4 KB	*
4200 WR 14-4 KB	*



Calentador estanco Bajo Nox NEXT EVO 11 SFT EU c/kit.....	*
Calentador atmosférico Bajo Nox 11 EU.....	*



Calentador estanco TurboMAG c/kit

Bajo Nox PRO 125/1.....	(MU-0020273026)
Bajo Nox PRO 145/1.....	(MU-0020273029)
Bajo Nox PLUS 125.....	(MU-0020273001)
Bajo Nox PLUS 155.....	(MU-0020273004)
Calentador atmosférico atmoMAG Bajo Nox 114/1.....	(MU-0010042783)



CALEFACCIÓN - ACS



Termo eléctrico SB 15.....(MAP-SB15)

Termo eléctrico SIE-N resistencia envainada

30L - 540 x 380 x 395.....(MAP SIE030N)

50L - 754 x 380 x 395.....(MAP SIE050N)

75L - 813 x 470 x 465.....(MAP SIE075N)

100L - 963 x 470 x 465.....(MAP SIE100N)

150L - 1390 x 460 x 490.....(MAP SIE150N)

200L - 1360 x 540 x 570.....(MAP SIE200N)

Termo eléctrico SIE-S 75L SLIM resistencia envainada - 1042 x 380 x 395.....*



Termo eléctrico vertical CERAMICS SLIM ERP "C"

30L - 597 x 380ø x 400.....(MX231033)

50L - 892 x 380ø x 400.....(MX241079)

80L - 1228 x 380ø x 400.....(MX241083)

Termo eléctrico vertical CERAMICS PRO ERP "C"

50L - 613 x 433ø x 451.....(MX241074-50)

80L - 860 x 433ø x 451.....(MX251077-75)

100L - 1022 x 433ø x 451.....(MX261097-100)

Termo eléctrico ONIX

50L - 765 x 490ø x 290.....*

80L - 1090 x 490ø x 290.....*

100L - 1300 x 490ø x 290.....*



SUMITAY



SOMOS TU REFERENTE



www.sumitay.com





Termo eléctrico BON EU ERP "B"

25L - 725 x 286ø x 315.....	(MBTBON25EU)
50L - 855 x 353ø x 380.....	(MBTBON50EU)
75L - 950 x 413ø x 430.....	(MBTBON75EU)
100L - 1210 x 414ø x 430.....	(MBTBON100EU)



Termo eléctrico ANDRIS R

15 OR EU - 360 x 360 x 325.....	(MAR-3100332)
30 OR EU - 447 x 447 x 389.....	(MAR-3100337)



Termo eléctrico PRO1 ECO DRY MULTIS (multiposición doble resistencia envainada)

50 EU - 547 x 450 x 470.....	(MAR-3201462)
80 EU - 728 x 450 x 470.....	(MAR-3201998)
100 EU - 913 x 450 x 470.....	(MAR-3201999)
120 EU - 1800 x 450 x 470.....	(MAR-3700586)



Termo eléctrico PRO1 R DRY MULTIS (multiposición resistencia envainada)

50 ES EU - 543 x 450 x 450.....	(MAR-3201597)
80 ES EU - 748 x 450 x 450.....	(MAR-3201598)
100 ES EU - 900 x 450 x 450.....	(MAR-3201599)



Termo eléctrico VELIS WIFI

30 ES - 536 x 506 x 275.....	(MAR-3626326)
50 ES - 776 x 506 x 275.....	(MAR-3626327)
80 ES - 1066 x 506 x 275.....	(MAR-3626328)
100 ES - 1251 x 506 x 275.....	(MAR-3626329)



Termo eléctrico vertical SIMAT

30L.....	(MAR-3100506)
50L.....	(MAR-3201343)
80L.....	(MAR-3201344)
100L.....	(MAR-3201345)



CALEFACCIÓN - ACS

Termos

CABEL®

Termo eléctrico vertical CABEL (garantía 2 años)

30L ERP "C" - 447 x 433ø x 451.....	(MXCAB-931075)
50L ERP "C" - 610 x 433ø x 451.....	(MXCAB-941172)
80L - 857 x 433ø x 451.....	(MXCAB-951152)
100L - 1019 x 433ø x 451.....	(MXCAB-961183)
150L - 1241 x 505ø x 519.....	(MXCAB-971188)
200L - 1568 x 505ø x 519.....	(MXCAB-981184)

Termo eléctrico vertical CABEL PLUS (garantía 5 años)

30L - 623 x 338ø x 345.....	(MXCAB-931088)
50L - 918 x 338ø x 345.....	(MXCAB-941195)
80L - 1220 x 338ø x 345.....	(MXCAB-951177)
100L - 961 x 451ø x 422.....	(MXCAB-961207)

Termo eléctrico vertical PLUS DIGITAL

50L	(MXCAB-941295)
80L	(MXCAB-951281)
100L	(MXCAB-951282)

Termo eléctrico multiposición FLAT DUO

50L	(MXCAB-931144)
80L	(MXCAB-941294)



ENCUENTRANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:



CALEFACCIÓN - ACS

Acumuladores



Acumulador a gas atmosférico tiro natural bajo NOX S/SGAX

100L - 1045 x 495 x 520.....(MAR-3211187)

Acumulador a gas atmosférico tiro natural bajo NOX SGAX

160L - 1450 x 495 x 520.....(MAR-3211165)

200L - 1700 x 495 x 520.....(MAR-3211166)

300L - 1760 x 630 x 680.....(MAR-3211118)



Interacumulador CABEL mixto con kit eléctrico IAM

80L.....(MXCABIAM-80)

100L.....(MXCABIAM-100)

150L.....(MXCABIAM-150)

Interacumulador inoxidable CABEL IWH

100L.....*

130L.....*

160L.....*

210L.....*

240L.....*

Interacumulador inoxidable CABEL c/kit eléctrico IWH-E

E 100L.....*

E 130L.....*

E 160L.....*



Interacumulador c/serpentín LAPESA CORAL VITRO

CV-150-M1S.....(MAV-CV150M1S)

CV-200-M1S.....(MAV-CV200M1S)



CALEFACCIÓN - ACS

Calderas gasoil

BAXIROCA

Caldera acero mixta gasóleo GAVINA PLUS

GTI-20.....	*
GTIF-20.....	*
GTI30.....	*

Caldera gasoil sólo calefacción LIDIA EM PLUS

30 GT.....	*
40 GT.....	*

Caldera gasóleo fundición mixta LIDIA EM

20 kW GT 120L.....	*
30 kW GT 120L.....	*

Caldera gasóleo ARGENTA GTA Condens 24/110.....*



DOMUSA

T E K N I K

Caldera HF gasóleo SIRENA MIX DUO

HFD 30E Clase B.....	*
MCF 30 HDXE c/acumulador 100L.....	*
MCF 40 HDXE c/acumulador 130L.....	*

Caldera condensación estanca HF EVOLUTION EV 30

HFM Clase A.....	*
HFDX Clase A c/acumulador 130L.....	*



CABEL® LASIAN

Caldera HF gasóleo electrónica CLIMATRONIC

30 A.....	(LAS1462)
40 A.....	(LAS1467)

Grupo térmico HF gasóleo CLIMATERM

30 analog.....	(LAS1460)
30 s/calefacción.....	(LAS1461)

Caldera CLIMA-COMBI 30 A.....*

Grupo térmico HF gasóleo CLIMATERM AV

30/100L analog.....	(LAS2150)
40/100L analog.....	(LAS2152)

Caldera condensación gasóleo CLIMADENS

30 A mixta.....	(LAS1490)
40 A mixta.....	(LAS1493)
30 AC s/calefacción.....	(LAS1492)
40 AC s/calefacción.....	(LAS1495)

Grupo térmico HF gasóleo CLIMADENS AV

30-V 100L.....	(LAS2171)
40-V 100L.....	(LAS2173)



CALEFACCIÓN - ACS

Depósitos gasoil

SCHÜTZ

Depósito gasóleo MODULAR

600L (MT) - 735 x 735 x 1374.....	(MAH-732656)
750L con tratamiento SMP - 735 x 735 x 1653.....	(MAH-732672)
1000L (MT) - 780 x 780 x 1950.....	(MAH-732680)

Depósito en BATERÍA

750L - 1150 x 620 x 1470.....	(MAH-4023636)
1000L 620- 1342 x 620 x 1668.....	(MAHBASP1000)
2000L - 2100 x 730 x 1695.....	(MAHBASP2000)

TANK IN TANK

700L - 1135 x 757 x 1190.....	(MAHTAN700)
1000L - 1135 x 757 x 1590.....	(MAHTAN1000)

TANK IN TANK PLASTIC

750L - 1200 x 660 x 1450.....	(MAHTANKP-750)
1000L gris- 1420 x 660 x 1675.....	(MAHTANKP-1000)
1500L - 1720 x 770 x 1700.....	(MAHTANKP-1500)



Quemadores gasoil

CABEL® ferroli

Quemador gasóleo ECO

3R 14,2 - 35,6kw.....	(MCFCABEL3R)
5R 30,8 - 59,3kw.....	(MCFCABEL5R)



CABEL®

Quemador gasóleo Low NOx FOCUS PRO 1 etapa con precalentador

PRO 3R 14,5 - 32,2kw.....	*
PRO 6R 26,2 - 64,3kw.....	*



Low NOx



FINANCIA TUS COMPRAS

SUMITAY

CALEFACCIÓN - ACS

Salida de humos



COAXIAL PP M-H ø60/100 CONDENSACIÓN

Tubo 500 mm	*
Tubo 1000 mm	*
Codo 90°	*
Codo 45°	*

COAXIAL M-H ø60/100 ESTANCO

Tubo ø60/100*500 M-H pintado.....	(IZC370500MH)
Tubo ø60/100*1000 M-H pintado.....	(IZC370000MH)
Codo ø60/100 a 90° M-H pintado.....	(IZC370090M)
Codo ø60/100 a 45° M-H pintado.....	(IZC370045M)








Abrazadera a pared ø100.....(IZ100001)

Ampliación COAXIAL ø60/100 a ø80/125.....(IZC6810125AMPMHP1)

Ampliación COAXIAL PP ø60/100 a ø80/125.....(IZC6810125AMPMHP15)

COAXIAL PP M-H 80/125 CONDENSACIÓN

Tubo 500 mm	*
Tubo 1000 mm	*
Codo 90°	*
Codo 45°	*
Abrazadera pared ø125.....	(IZ125001)

	DOBLE PARED INOX/ INOX A-304	ø150/200	ø200/250
	Tramo recto 500mm	(IPR-040003)	(IPR-042003)
	Tramo recto 1000mm	(IPR-040007)	(IPR-042007)
	Codo 45°	(IPR-040011)	(IPR-042011)
	Codo 90°	(IPR-040012)	(IPR-042012)
	TE 90°	(IPR-040017)	(IPR-042017)
	Tapón ciego	(IPR-040025)	(IPR-042025)
	Sombbrero	(IPR-040019)	(IPR-042019)
	Abrazadera mural	(IPR-040031)	*

CALEFACCIÓN - ACS

Aerotermia



Bomba de calor mural A.C.S. NUOS EVO A+

- 80 WH.....(MAR-3629560)
- 110 WH.....(MAR-3629057)
- 150 WH.....(MAR-3629074)



Bomba de calor ACS AQUARIA

- AQ 110R rotativo.....*
- AQ 130R rotativo.....*
- AQ 180R rotativo.....*
- AQ 200R rotativo.....*



Saunier Duval

PACK GENIA AIR

- 8.....(MSD-0010023075)
- 11.....(MSD-0010023076)



Bomba de calor aire-agua aroTHERM BASIC VWL sistema autónomo

- 115.....*
- 155.....(MU-0010017147)



Bombas calefacción NIMBUS.....*



Bomba de calor A.C.S.

- HP110M5 capacidad 110L.....(HAI-HP110M5)
- HP150M5 capacidad 150L.....(HAI-HP150M5)
- HP200M5 capacidad 200L.....(HAI-HP200M5)



Bomba de calor AEROMAX

- VM 100.....*
- VM 150.....*
- VS 200.....*
- VS 270.....*



Sistema AQUAREA ALL-IN ADC 16.....*



CALEFACCIÓN - ACS

Accesorios instalación



Colectores

C70/2F 2 salidas LOVATO.....	(LOV-49070901)
C70/F3 DN 25 LOVATO KOMPAT.....	(LOV-49070902)
Juego soporte pared KIT DELTA C70/C90.....	(LOV-49018071)
Tuberías aisladas LOVATO	
TB70/2.....	(LOV-49201151)
TB70/3.....	(LOV-49201152)
Separador hidráulico LOVATO CP70 PLUS.....	(LOV-49017051)
Soporte de pared	
KIT SM70.....	(LOV-20508190)
KIT K2 C70/C90.....	(LOV-49017821)
Kit magnético LOVATO MAGNETOR.....	(LOV-38002195)
Grupo de mezcla LOVATO KOMPAT KTV3 DN 25.....	(LOV-49072506)
Servomotor LOVATO SRVM ECOMIX 230V 3P.....	(LOV-20317291)
Grupo impulsión	
LOVATO DN 25 KTC 125 DX.....	(LOV-49073167)
LOVATO KOMPAT DN 25 KS 125.....	(LOV-49073038)
Actuador termostático LOVATO 20-50°C.....	(LOV-20318151)



Acumulador de inercia

50 AR-A 6 Bar.....	(QIB30005061)
100 AR-A 6 Bar.....	(QIB30010061)



Bidón 500ml SoluTECH

PROTECCIÓN.....	(CIL-107801)
PROTECCIÓN SUELO RADIANTE.....	(CIL-107802)
LIMPIEZA.....	(CIL-107803)
PROTECCIÓN ANTI-FUGAS.....	(CIL-107804)

Desfangador con imán

DIRTMAG vertical/horizontal H Ø1".....	(MHF-545306)
CALEFFI DIRTMAG roscas H Ø1¼".....	(MHF-546307)

Válvula mezcladora p/calefacción y ACS HONEYWELL

V135 Ø1¼".....	(MHF-V135114B)
V135 Ø1".....	(MHF-V1351B)

Cabezal termostático HONEYWELL T100R c/sonda de 10 a 50°C.....

(MHF-T100RAA)

Termostato fan-coil extra plano HONEYWELL TF428WN/U Blanco.....

(MHG-TF428WN/U)

Válvula en latón para fan-coil WATTS

PN16 M-M Ø1" 3 vías.....	(MHF-31311)
PN16 M-M Ø1" 2 vías.....	(MHF-21311)
PN16 M-M Ø3/4" 3 vías.....	(MHF-313134)

Actuador para válvula fan-coil 22C 230V IP44 NC 4 hilos.....

(MHF-22C230NC4)



Termosifón comp. KAIROS horizontal HF

- 150/1 TR.....(MARS-3023551)
- 200/1 TR.....(MARS-3023553)
- 300/1 TR.....(MARS-3023555)




Termosifón vertical

- 150l capd. csv SLIM 20.....(CABEL-TSV20SLI)
- 200l capd. csv SLIM 25.....(CABEL-TSV25SLI)

Termosifón horizontal

- 150l capd. csh PREMI. 22.....(CABEL-TSH22PRE)
- 200l capd. csh PREMI. 26.....(CABEL-TSH26PRE)



ACS - SOLAR

Forzados

DOMUSA
T E K N I K

Equipo solar DS-MATIC acumulador 250L

1,25L PLUS.....(MDTDSM000313)

2,25L..... (MDTDSM000305)



CABEL[®]

DRAIN CABEL vertical Cubierta plana Cubierta inclinada

150L.....*

200L.....*

300L.....*

DRAIN CABEL horiz. Cubierta plana Cubierta inclinada

200L.....*

300L.....*



Líquido solar

Garrafa GLICOL

5L concentrado al 100%.....(DECA-GLI15)

25L concentrado al 40%.....(DECA-GLI25)

SUMITAY 

SOMOS TU
REFERENTE

 Sumitay

www.sumitay.com

 [suministros.taymon](https://www.instagram.com/suministros.taymon)

BIOMASA / CALEFACCIÓN - ACS

Estufa pellets

CABEL® **LASiAN**

Estufa pellet cuerpo en acero, varios colores

6kw.....(LAS2303-2)
 8kw.....(LAS2306-2)
 10kw.....(LAS2309-2)



Caldera pellets

LASiAN

Grupo térmico de acero BIONIX 25kw.....(LAS12524)



Complementos

Pellet Din PLUS saco 15kg - palet 70 sacos.....(MCLDINPELLETS)




	S/HUMOS NEGRA LÍNEA PELLET	ø80	ø100
	Tramo 500mm	(IPR-096003)	*
	Tramo 1000mm	(IPR-096007)	(IPR-090007)
	Codo 45°	(IPR-096013)	(IPR-090013)
	Codo 90°	(IPR-096009)	(IPR-090009)
	TE 90° MHM + tapón purga	(IPR-096016)	(IPR-090016)
	Abrazadera pared ajustable	(IPR-096028)	(IPR-090028)

RADIADORES Y ACCESORIOS


Radiadores aluminio



Elemento radiador de aluminio DUBAL 60.....(BX194A2XX01)



Elemento radiador CABEL BLITZ B3 500.....(MFRBLITZB3500)



Elemento radiador EUROPA 600C blanco.....*



Valvulería



Kit válvula / detentor manual cobre 15.....(MHKITGE790020415)

Kit válvula / detentor manual multicapa 16.....(MHKITGE790020416)



Válvula radiador escuadra 1/2" art-1125.....(MHLLAVE26)

Válvula radiador escuadra 1/2" x 15.....(MHLLAVE17)

Detentor roscar 1/2" art.1025.....(MHDETEN26)

Detentor radiador escuadra 1/2" x 15.....(MHDETEN17)

Racor M para tubo multicapa 16.....(MHO13727)

Racor para tubo de cobre d.15.....(MHO5139)

Cabecal termostático Harmony art.60110.....(MHLLAVE14)



Accesorios

Soporte regulable radiador de aluminio.....(MHS10)

Kit universal tapones radiador

Blanco RAL9010 1" x 1/2".....(MHR9)

ZINCADO 1" x 1/2".....(MHR-5411012000)



RADIADORES Y ACCESORIOS

RADIADORES TOALLEROS

CABEL - IRSAP: BASIC

Radiador toallero BASIC BLANCO

435/776 - 400 entre ejes (hasta agotar existencias).....	(MCTBSP042B01)
435/1154 - 400 entre ejes (hasta agotar existencias).....	(MCTBSL042B01)
485/776 - 450 entre ejes.....	(MCTBSP047B01)
485/1154 - 450 entre ejes.....	(MCTBSL047B01)
485/1448 - 450 entre ejes (hasta agotar existencias)	*
535/776 - 500 entre ejes.....	(MCTBSP052B01)
535/1154 - 500 entre ejes.....	(MCTBSL052B01)
535/1448 - 500 entre ejes	*
535/1742 - 500 entre ejes	*



Radiador toallero BASIC CROMO

485/776 - 450 entre ejes	*
485/1154 - 450 entre ejes.....	*
485/1448 - 450 entre ejes	*
535/776 - 500 entre ejes (hasta agotar existencias).....	*
535/1154 - 500 entre ejes (hasta agotar existencias)	*
535/1448 - 500 entre ejes (hasta agotar existencias).....	*



RADIADORES ELÉCTRICOS

Bajo consumo CABEL - FERROLI

Radiador eléctrico CABEL TFT

500DP 3 elementos 500w.....	(MCF287003059)
750DP 5 elementos 750w.....	(MCF287005079)
1000DP 6 elementos 1000w.....	(MCF287006109)
1200DP 7 elementos 1200w.....	(MCF287007129)
1500DP 9 elementos 1500w.....	(MCF287009159)



Toalleros eléctricos CABEL - ZEHNDER

Radiador toallero BLANCO ON/OFF

300w - 786 x 400.....	(CABEL-10014524)
750w - 1226 x 500.....	(CABEL-10014526)
750w - 1466 x 500.....	(CABEL-10014528)

Radiador toallero CROMO ON/OFF

150w - 786 x 400.....	(CABEL-10014532)
300w - 1226 x 500.....	(CABEL-10014534)
400w - 1466 x 500	(CABEL-10014536)




CALEFACCIÓN

Termostatos

Honeywell

Termostato inalámbrico T3R.....*	
Termostato inalámbrico T4R.....(MHG-Y4H910RF40).....*	(1)
Termostato T3 hilos.....*	
Termostato T4 hilos.....*	
Cronotermostato inalámbrico LYRIC T6 Sistema Wi-Fi.....(MHG-Y6H910RW4).....*	(2)



(1)



(2)

Vaillant

Termostato modulante vía radio SENSOHOME VRT380F.....	(MU-0020260961)
Termostato modulante Wifi VSMART inalámbrico.....	(MU-0020197223)
Módulo MyVaillant Plug&Play Wifi.....	(MU-0020282696)



CABEL® DELTA DORE

Termostato ambiente mecánico IMITTA3.....	(MHG-CO02002)
Termostato ambiente digital.....	(MHG-6360003)
Cronotermostato FILAR.....	(MHG-6360001)
Cronotermostato VÍA RADIO.....	(MHG-6360006)



Hermann

Termostato inalámbrico EXACONTROL E7 RC.....	(MSD-0020118072)
--	------------------



Saunier Duval

Termostato inalámbrico Wi-Fi MIGO.....	(MSD-0020197227)
--	------------------



SUELO RADIANTE

tubo y accesorios



Tubo polietileno reticulado Pex-a SRTBA16-200 ORKLI	*
Panel Suelo radiante ARIMA 24 con tetones 1,21m2 x 17 / 20,57 m2 por caja	*
Barrera antihumedad Suelo Radiante SRFILM 1m.....	*
Banda perimetral con faldón Altura 130mm SRBAN-2	*
Aditivo para Mortero 25 KG.....	*
Codo guía ref.SRGUIA 16.....	*
CONJUNTOS MODULARES	
CS8000.....	*
CS2000 2 vías.....	*
CS3000 3 vías.....	*
Adaptador INOX para tubo PEX 3/4" Eurocono 16x1,8mm	*
MÓDULO INICIAL CS6000 válvula de corte 1".....	*
Cabezal M30x1,5 NC 230V C/Micro.....	*
Caja de conexiones E-25228.....	*
Armario y marco metálico con soportes para empotrar	
840x510.....	*
690x510.....	*
540x510.....	*
401x510.....	*

CABEL

M2 Panel aislante con tetones CABEL-GRAFITO 18-40mm densidad 22kg/m3	*
Mt. Tubo en rollo 200m PEX 5 EVAL 16x1,8 (CEVCA161819).....	*
Conjunto plástico modular	
2 vías (SU0402C)	*
3 vías (SU0403C)	*
Juego de 2 soportes para colectores modulares (SU0325C).....	*
Terminal de conexión c/válvula (SU0555C).....	*
Caja metálica p/colector plástico	
2-3 Sda 400x550x100 (SU100937C).....	*
4-8 Sda 675x600x100 (SU100960C).....	*
9-12 Sda 925x600x100 (SU100990C).....	*





CASTELLÓN

Pol. Ciudad del Transporte
Nave 35-36, 12006
Tel.: 964 25 64 69

VALL DE UXÓ

Calle Illa de Menorca, nº 1-3
12600, Vall d'Uixó
Tel.: 964 25 70 38

www.sumitay.com